中熙检测
ZHONGXIJIANCE

检 测 报 告

编号：ZXJC/BG202202080

方法依据及主要仪器			
参数	方法依据	检出限/最低检测浓度	使用设备
悬浮物	GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法	——	ME204 电子天平
总磷（以P计）	GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	0.01mg/L	TU-1810PC 紫外可见分光光度计
总氮（以N计）	HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	0.05mg/L	TU-1810PC 紫外可见分光光度计
硫化物	GB/T 16489-1996 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	0.005mg/L	TU-1810PC 紫外可见分光光度计
石油类	HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	0.06mg/L	JLB-120 红外分光测油仪
挥发酚（以苯酚计）	HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法	0.01mg/L	TU-1810PC 紫外可见分光光度计

编制人：　　审核人：　　授权签字人：　　签发日

*** 报告结束 ***